

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление автомобильным транспортом					
Тракторист, РМ 598-17; 598-18; 598-19; 598-19; 598-20; 598-21; 598-22; 598-23; 598-24 Площадка №1	Провести шумоизоляцию кабины	Уменьшение вредного воздействия шума на работающего	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Тракторист, РМ 598-25; 598-26 Площадка №2	Провести шумоизоляцию кабины	Уменьшение вредного воздействия шума на работающего	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Тракторист, РМ 598-27 Площадка №3	Провести шумоизоляцию кабины	Уменьшение вредного воздействия шума на работающего	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Тракторист, РМ 598-28; 598-29; 598-30 Площадка №4	Провести шумоизоляцию кабины	Уменьшение вредного воздействия шума на работающего	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Служба главного инженера					
Отдел главного механика					
Служба тепловодоснабжения и вентиляции					
Сварщик, РМ 598-134А ; 598-134-1А (598-134А) Площадка 1	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на сварщика	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник (дежурный) РМ 598-136; 598-137 Площадка 1	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник РМ 598-138А; 598-138-1А (598-138А) ; 598-138-2А (598-138А) ; 598-138-3А (598-138А) ; 598-138-4А (598-138А) Площадка 1	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Сварщик, РМ 598-140А ; 598-140-1А (598-140А) Площадка 2	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		на сварщика			
Слесарь-сантехник (дежурный) РМ 598-142А ; 598-142-1А (598-142А); 598-143-1А (598-143А) Площадка 2	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник РМ 598-144А; 598-144А -1А(598-144А) ; 598-144-2А (598-144А) ; 598-144-3А (598-144А) ; 598-144-4А (598-144А) ; РМ 598-145А; 598-145А -1А(598-145А) ; 598-145-2А (598-145А) ; 598-145-3А (598-145А) Площадка 2	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Сварщик, РМ 598-146А; 598-146-1А (598-146А) Площадка 3	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на сварщика	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник (дежурный) РМ 598-147 Площадка 3	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник РМ 598-148А; 598-148А -1А(598-148А); 598-148-2А (598-148А); 598-148-3А (598-148А) Площадка 3	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на слесаря	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Сварщик, РМ 598-149А; 598-149-1А (598-149А) Площадка 4	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник (дежурный) РМ 598-151А; 598-151А -1А(598-151А); 598-152-2А (598-152А) Площадка 4	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник РМ 598-148А; 598-148А -1А(598-148А); 598-148-2А	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вен-	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на ра-	15.09.2020	Руководитель структурного подразделения	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
(598-148А); 598-148-3А (598-148А) Площадка 4	тиляции . Установить нерегламентированные перерывы	ботажного Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.04.2020		
Машинист насосных установок, РМ 598-155 Площадка № 4	Провести шумоизоляцию компрессора	Уменьшение вредного воздействия шума на работающего	15.04.2020	Провести шумоизоляцию кабины	
Сварщик, РМ 598-156А; 598-156-1А (598-156А) Площадка 5	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на сварщика	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник (дежурный) РМ 598-157 Площадка 5	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на работающего	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Слесарь-сантехник РМ 598-158А; 598-15А -1А(598-158А); Площадка 5	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на слесаря	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Управление текущего ремонта					
Отдел текущего ремонта					
Маляр (строительный) РМ 598-175А; 598-175А -1А(598-175А); 598-175А -2А(598-175А); 598-175А -3А(598-175А); 598-175А -4А(598-175А); 598-175А -5А(598-175А)	Установить на рабочих местах переносной вентилятор Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия аэрозолей от красок на работающего Снижение стрессовой нагрузки на слесаря	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Штукатур РМ 598-176А; 598-176А -1А(598-176А) ; 598-176А -2А(598-176А) ; 598-176А -3А(598-176А) ; 598-176А -4А(598-176А) ; 598-176А -5А(598-176А) ; РМ 598-177А; 598-177А -1А(598-177А) ; 598-177А -2А(598-177А) ; 598-177А -3А(598-177А) ; 598-177А -4А(598-177А) ; 598-177А -5А(598-177А)	Установить на рабочих местах переносной вентилятор Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия аэрозолей от красок на работающего Снижение стрессовой нагрузки на слесаря	15.09.2020 5.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Плотник PM 598-179А; 598-179А -1А(598-179А)	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Каменщик; PM 598-180	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Кровельщик; PM 598-181А; 598-181А -1А(598-181А) 598-181А -2А(598-181А) 598-181А -3А(598-181А)	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Кровельщик; PM 598-182	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Столярный цех					
Столяр; PM 598-185А; 598-185А -1А(598-185А) 598-185А -2А(598-185А) 598-185А -3А(598-185А) ; 598-185А -4А(598-185А) 598-185А -5А(598-185А) ;	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Слесарь-ремонтник; PM 598-186	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Фрезеровщик; PM 598-187	Обеспечить работающих наушниками	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника	15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
	Установить нерегламентированные перерывы	Снижение стрессовой нагрузки на плотника	15.04.2020		
Слесарный цех					
Сварщик, PM 598-189А ; 598-189-1А (598-189А)	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего	15.09.2020	Руководитель структурного подразделения	
		Снижение стрессовой нагрузки на сварщика	15.04.2020		
Токарь; PM 598-190А; 598-190А -1А(598-190А) ; 598-190А -2А(598-190А)	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего	15.09.2020	Руководитель структурного подразделения	
		Снижение стрессовой нагрузки	15.04.2020		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		на токаря			
Слесарь-ремонтник; РМ 598-191; 598-191А -1А(598-191А) ; 598-1901 -2А(598-191А)	Провести ревизию и при необходимости реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции . Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия сварочных аэрозолей на работающего Снижение стрессовой нагрузки на слесаря	15.09.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	
Фрезеровщик; РМ 598-192	Обеспечить работающих наушниками Установить нерегламентированные перерывы	Уменьшение вредного воздействия шума на плотника Снижение стрессовой нагрузки на фрезеровщика	15.04.2020 15.04.2020	Руководитель структурного подразделения	

Дата составления: 25.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Проректор по хозяйственной работе _____ Реводько А.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзной организации работников _____ Сагалаков С.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Экономист ФУ _____ Кремез Г.С. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела департамента кадрового регулирования и учета работников _____ Себедаш Т.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Зам. начальника отдела локального правотворчества _____ Кушко Е.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель службы охраны труда _____ Лаук Е.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела специальной оценки

условий труда

(должность)

(подпись)

Ореховский А.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3756

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Димова Е.С.

(Ф.И.О.)

(дата)