

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Институт цветных металлов и материаловедения					
Кафедра физической и неорганической химии					
Профессор	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Доцент	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического	

				обслуживания	
Инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	

Кафедра органической и аналитической химии

Профессор	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Доцент	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического	

				обслуживания	
Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	

Кафедра металлургии цветных металлов

Профессор	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Доцент	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Старший преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение	4 кв. 2015г.	Управление технического	

		условий труда		обслуживания	
Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Инженер	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ применять респиратор	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
*	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	

Учебно-научная производственная лаборатория

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
Инженер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	

Институт экономики, управления и природопользования, Экономический факультет, Отделение экологии и природопользования

Кафедра экологии и природопользования

Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания	
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического	

				обслуживания
Инженер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
Ведущий инженер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания

Научно-учебная лаборатория экологического мониторинга

Старший научный сотрудник (в области образования)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
Инженер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания
	Установить доплату за вредные условия труда	Улучшение условий труда	4 кв. 2015г.	Управление технического обслуживания

Дата составления: 11:06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. проректора по учебной работе

(должность)

Му
(подпись)

Зырянов И.А.

(ФИО)

10.10.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. проректора по безопасности и

кадрам

(должность)

Роза
(подпись)

Колот В.В.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

Главный инженер

(должность)

Саша
(подпись)

Мамошин М.Н.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

Председатель Объединенной первичной

профсоюзной организации сотрудников

(должность)

Б
(подпись)

Вахтель А.К.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

экономист планово-финансового

управления

(должность)

Мария
(подпись)

Кремез Г.С.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

начальник отдела управления по работе
с персоналом и кадровой политике

(должность)

Сергей
(подпись)

Себедаш Т.А.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

зав. сектором локального
правотворчества

(должность)

Лариса
(подпись)

Кушко Е.А.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

начальник службы охраны труда и
техники безопасности

(должность)

Лар
(подпись)

Ляук Е.В.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

начальник отдела аттестации и
сертификации рабочих мест

(должность)

Ольга
(подпись)

Ореховский А.П.

(ФИО)

20.10.2015г

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

эксперт

(№ в реестре экспертов)

Гаврилова
(подпись)

Гаврилова Ю.В.

(ФИО)

13.10.2015г

(дата)