

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ПРИКАЗ**

**О введении в действие Положения  
об организации работ с повышенной опасностью**

« 31 » 05 2016г. № 835

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. № 116-ФЗ и изменениями на 13.07.2015 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждения аварий и несчастных случаев

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об организации работ с повышенной опасностью в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений:
  - 2.1 Руководствоваться данным Положением в организации работы по охране труда при выполнении работ с повышенной опасностью.
  - 2.2 Довести до сведения работников вверенных подразделений требования к обеспечению безопасных условий при выполнении работ с повышенной опасностью.
3. Утвердить Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в университете (Приложение 2).
4. Утвердить Перечень должностей работников, на которых возлагаются обязанности по организации и производству работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков (Приложение 3).
5. Начальнику общего отдела Т.В.Чиргалан довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по социальным вопросам С.И.Мутовина.


Ректор



Е.А.Ваганов


СОГЛАСОВАНО:

Проректор по социальным вопросам




С.И.Мутовин

Проректор по общим вопросам




А.В.Жуйков

Председатель профкома



А.К.Вахтель

Лаук Е.В.  
т.2912-186



**Положение**  
**об организации работ с повышенной опасностью**  
**в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение об организации работ с повышенной опасностью в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – университет) устанавливает единый порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью в подразделениях университета и оформления нарядов-допусков в условиях повышенной опасности.

1.2 К работам с повышенной опасностью относятся все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы на высоте, вблизи линий электропередач, в колодцах, с сосудами, работающими под давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование работников университета.

1.3 С учетом специфики проводимых работ в университете разрабатывается Перечень работ с повышенной опасностью, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается приказом по университету.

1.4 На все работы в условиях повышенной опасности оформляются наряды-допуски, в соответствии с установленными правилами.

1.5 У руководителя подразделения, где выполняются или могут выполняться работы в условиях повышенной опасности, должен быть пронумерованный, пронумерованный и скрепленный печатью журнал учета выдачи нарядов-допусков.

**2. Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ с повышенной опасностью**

2.1 На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие несколько подразделений или служб университета (на так называемые совмещенные работы), наряды-допуски должны выдаваться главным инженером университета или по его распоряжению его заместителем.

2.2 На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными

лицами подрядных организаций. Такие наряды-допуски должны быть подписаны соответствующим должностным лицом организации или подразделения, где будут производиться эти работы.

2.3 На работы локального характера с повышенной опасностью выдача нарядов-допусков должна производиться руководителями подразделений или их заместителями, где производятся эти работы.

2.4 Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам являются:

- лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- ответственный производитель работ (наблюдающий);
- допускающий к работе;
- члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску.

2.5 Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, должны ежегодно обновляться и утверждаться приказом по университету.

2.6 Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также ответственные руководители работ должны проходить обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с установленными требованиями.

2.7 Лица, выдающие наряды-допуски, определяют необходимость производства работ и возможность безопасного их выполнения, отвечают за правильность и полноту указываемых в наряде-допуске мер безопасности.

2.8 Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен установить объем работ, необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, определить численный состав бригады и квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения данных работ, назначить допускающего и ответственного производителя работ.

2.9 Допускающий может назначаться из лиц руководящего состава подразделения, где выполняются эти работы. Допускающий должен осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском организационных, технических и других мероприятий и давать бригаде или отдельным лицам разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью.

2.10 Ответственный производитель работ (наблюдающий) может назначаться из числа лиц руководящего состава, который осуществляет руководство работой непосредственных исполнителей, ведет надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным пользованием средствами индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.

2.11 Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью обязан:

- провести инструктаж ответственного производителя работ (наблюдающего) и всех лиц, участвующих в выполнении данной работы по содержанию наряда-допуска;

- проверить выполнение указанных в наряде-допуске мер безопасности и обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при ведении работ и после их окончания.

2.12 Лица, назначаемые допускающими или ответственными производителями работ, должны быть аттестованы на знание правил охраны труда и правил устройства и безопасной эксплуатации, подконтрольных Ростехнадзору объектов, постоянно действующей комиссией университета, в объеме настоящего Положения и должностной инструкции.

2.13 Ответственный производитель работ (наблюдающий), приняв объект или место производства работ от допускающего, отвечает за правильность выполнения необходимых при производстве работ мер безопасности, за полноту инструктажа членов бригады, за соблюдение требований безопасности во время работы, за наличие и исправность инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений, за сохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих устройств и т.п.

2.14 Ответственному производителю работ (наблюдающему) запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

2.15 Ответственными производителями работ (наблюдающими) могут назначаться работники подразделения, участка из числа ремонтного или оперативного персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться работы, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке.

2.16 В исключительных случаях допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц, если это лицо имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц. При этом совмещение ответственного производителя работ и допускающего запрещается.

2.17 Лица, выполняющие работы с повышенной опасностью, отвечают за выполнение полученных при допуске к работе инструктивных указаний, за правильность обращения с оборудованием, инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими возможностями мер к собственной безопасности и безопасности других работников. Ответственного производителя работ (наблюдающего) при выполнении работ с повышенной опасностью по сменному графику следует назначать для каждой смены.

2.18 При выполнении в подразделении совмещенных работ лицом, выдавшим наряд-допуск, может быть руководитель подразделения или руководитель подрядной организации, производящей работы.

2.19 Лицо, выдавшее наряд-допуск на совмещенные работы, должно дополнительно обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и мерам безопасности с руководителем подразделения, где будут производиться эти работы.

2.20 Руководитель подразделения, в котором предполагается выполнение совмещенных работ, должен выделить зону для производства работ и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работников, определенных за ним нарядом-допуском.

2.21 При совмещенных работах руководитель подразделения совместно с ответственным руководителем работ и ответственным производителем работ должен организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных нарядом-допуском.

2.22 Спорные вопросы, возникающие при организации и при выполнении совмещенных работ, должны разрешаться руководством университета, в подчинении которых находятся подразделения, связанные с производством совмещенных работ.

### **3. Порядок оформления наряда-допуска**

3.1 Наряд - допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть оформлен до начала производства этих работ.

3.2 Наряд - допуск следует оформлять в подразделении, где будут производиться работы с повышенной опасностью. Выдача наряда - допуска должна регистрироваться в специальном журнале.

3.3 Наряд - допуск может быть выдан на одну смену или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены и оформлен на одного ответственного производителя работ (наблюдающего) с одной бригадой. Продление наряда - допуска должен оформлять и осуществлять допускающий к работе перед началом каждой смены.

3.4 Наряд - допуск должен выписываться в двух экземплярах и заполняться четкими записями чернилами. Исправление текста не допускается.

3.5 При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более бригад на одном объекте наряд - допуск должен выдаваться ответственному производителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. При оформлении нарядов - допусков должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера выполнения работ бригадами.

3.6 Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений организации, выделенные для выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, должны быть для производства работ переданы им по акту. В этом случае оформление наряда -

допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на администрацию, организующую работы с повышенной опасностью.

3.7 Если через объект, где предполагается выполнение работ с повышенной опасностью, проходят действующие токо-, паро- и газопроводы и т.п., то такой объект не может быть передан производителю работ по акту для производства на нем работ с повышенной опасностью.

3.8 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом по университету. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства.

3.9 При выполнении работ в охранных зонах сооружений (коммуникаций) наряд-допуск может быть выдан только при наличии письменного разрешения организации — владельца этого сооружения (коммуникации).

3.10 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать. Возобновление работы осуществляется после выдачи нового наряда-допуска.

3.11 Закрытый наряд-допуск подлежит возврату производителем работ выдающему наряд-допуск, который должен хранить оба экземпляра в течение 30 дней со дня закрытия. В случае утери наряда-допуска производителем работ или наблюдающим работы приостанавливаются. На продление работ оформляется новый наряд-допуск, и допуск к работе исполнителей производится заново.

#### **4. Производство работ с повышенной опасностью**

4.1 Перед допуском членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью ответственный производитель работ совместно с допускающим должны проверить выполнение предусмотренных нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы.

4.2 После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ должно быть оформлено в наряде - допуске подписью ответственного производителя работ.

4.3 При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде - допуске подписями ответственного руководителя работ, ответственного производителя работ и руководителя подразделения, в котором выполняются совмещенные работы.

4.4 Если при проверке выполнения мероприятий у допускающего или у ответственного производителя работ возникнут сомнения или неясности в

обеспечении безопасных условий производства работ для членов бригады, они должны потребовать разъяснений у ответственного руководителя работ.

4.5 Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан:

4.5.1 Проверить по наряду - допуску фамилии ответственного руководителя работ и ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы.

4.5.2 Информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья), проверить знание обязанностей членов бригады при выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований безопасности.

4.5.3 Указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.

4.6 После допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда - допуска должен остаться у ответственного производителя работ, второй - у лица, выдавшего его.

4.7 С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением работ должен осуществлять ответственный производитель работ.

4.8 При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях ответственный производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ.

4.9 При необходимости временного прекращения работ по указанию ответственного руководителя работ ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с места работы и вернуть наряд - допуск ответственному руководителю работ.

4.10 Возобновление приостановленных работ должно производиться после выполнения требований по п. п. 4.1 - 4.6.

4.11 При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) члены бригады должны быть удалены с места работ, наряд - допуск должен находиться у ответственного производителя работ. Члены бригады после перерыва могут приступить к работе по разрешению ответственного производителя работ.

4.12 После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок, наряд - допуск должен быть сдан ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему наряд - допуск.

4.13 Работы должны быть прекращены, наряд - допуск изъят и возвращен лицу, выдавшему его, в следующих случаях:

4.13.1 При обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом - допуском.

4.13.2 При изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ.

4.13.3 При обнаружении ответственным руководителем работ или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности.

4.13.4 При изменении состава бригады.

4.14 К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и получения наряда - допуска.

4.15 До закрытия наряда - допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью.

4.16 Если при выполнении работ по наряду - допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд - допуск следует приобщать к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.

4.17 Лицо, выдавшее наряд - допуск, несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в наряде - допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам и др.

4.18. Ответственный производитель работ несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных в наряде - допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования.

4.19 При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и ГОСТ 12.4.011 с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.

4.20 Работники рабочих профессий, привлекаемые к выполнению работ с повышенной опасностью, должны:

- иметь профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующие характеру выполняемой работы;

- пройти проверку состояния здоровья и не иметь медицинских противопоказаний к исполнению работ по основной и совмещаемым профессиям;

- пройти проверку знаний требований инструкций по охране труда для основной и совмещаемой профессий;

- быть допущенными к самостоятельной работе по основной и совмещаемой профессиям;

- пройти целевой инструктаж в соответствии с нарядом-допуском и соблюдать полученные указания.

4.21 К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов работ утверждается приказом ректора с учетом требований законодательства.



## **5. Обязанности работников, обеспечивающих безопасные условия труда при выполнении работ по нарядам-допускам**

5.1 Работниками, обеспечивающими безопасные условия труда при выполнении работ с повышенной опасностью (с оформлением наряда-допуска), являются:

- выдающий наряд-допуск;
- руководитель работ по наряду-допуску;
- допускающий к работе по наряду-допуску;
- производитель работ по наряду-допуску;
- наблюдающий;
- исполнитель работ.

### **5.2 Обязанности работника, выдающего наряд-допуск**

5.2.1 Работник, выдающий наряд-допуск, обязан:

- установить опасные и вредные производственные факторы предстоящей работы;
- определить необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ;
- назначить производителя работ, а при необходимости выполнения сложных работ (например, совмещенных) — руководителя работ и допускающего к работе;
- проводить целевой инструктаж по мерам безопасности, предусмотренным нарядом-допуском, руководителю работ, допускающему к работе и производителю работ.

5.2.2 При необходимости он совмещает обязанности выдающего наряд-допуск и руководителя работ, а также несет ответственность за полноту указанных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

### **5.3 Обязанности руководителя работ по наряду-допуску**

5.3.1 Руководитель работ назначается выдающим наряд-допуск. Он управляет производством работ с повышенной опасностью посредством координации действий допускающего (допускающих) к работе и производителя работ. При этом руководитель работ по наряду-допуску:

- проверяет, все ли опасные и вредные производственные факторы учтены в наряде-допуске;
- определяет достаточность мер обеспечения безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске;
- при необходимости определяет дополнительные мероприятия для обеспечения безопасных условий труда и вносит в наряд-допуск соответствующие указания;
- обеспечивает контроль за выполнением внесенных в наряд-допуск мероприятий;
- совмещает, при необходимости, обязанности руководителя работ и допускающего к работе по наряду-допуску;

- контролирует исполнение основных и дополнительных мероприятий обеспечения безопасных условий труда исполнителей работ;
- приостанавливает работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определенных в наряде-допуске;
- несет ответственность за достаточность основных и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске.

#### **5.4 Обязанности допускающего к работе по наряду-допуску**

5.4.1 Допускающий к работе по наряду-допуску назначается выдающим наряд-допуск при необходимости выполнения сложных подготовительных работ (например, совмещенных) либо когда для остановки работающего оборудования требуется проведение отключений (переключений) энергоустановок и т. п. Выдающий наряд-допуск может возложить обязанности Допускающего к работе по наряду-допуску на производителя работ.

5.4.2 Допускающий к работе по наряду-допуску:

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске для обеспечения безопасных условий труда при подготовке к производству работ с повышенной опасностью, до начала их производства;
- знакомит производителя работ с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда и мероприятиями, которые необходимо выполнить при производстве работ по наряду-допуску;
- разрешает производство работ производителю работ посредством внесения в наряд-допуск разрешающей записи;
- осуществляет контроль за соблюдением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;
- приостанавливает выполнение работ, изымает наряд-допуск у производителя работ или наблюдающего, извещает выдающего наряд-допуск и руководителя работ в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ либо при производстве работ в условиях, отличающихся от определяемых нарядом-допуском;
- несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске в разделе «До начала работ».

#### **5.5 Обязанности производителя работ по наряду-допуску**

5.5.1 Производитель работ по наряду-допуску назначается выдающим наряд-допуск.

5.5.2 Производитель работ:

- определяет состав и квалификацию исполнителей работ;
- инструктирует исполнителей работ о необходимых мероприятиях, обеспечивающих безопасные условия труда;

- при выполнении работ с повышенной опасностью осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с нарядом-допуском;

- по поручению выдающего наряд-допуск совмещает обязанности производителя работ и допускающего к работе по наряду-допуску;

- лично контролирует выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, получает от Допускающего запись, разрешающую приступить к работе (если допускающий не назначен, сам вносит в наряд-допуск запись, разрешающую приступить к работе);

- назначает наблюдающего, если необходимо выполнять сложные работы (например - совмещенные);

- принимает от сменщика работу, выполняемую по наряду-допуску,

- лично проверяет условия производства работ, вносит разрешающую запись в наряд-допуск или получает от допускающего запись, разрешающую приступить к работе;

- разрешает возобновление работ после перерывов в работе в течение смены (на обед, по условиям производства работ);

- продлевает наряд-допуск при перерыве в работе более одной смены. При этом производитель работ проверяет выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность исполнителей, вносит разрешающую запись в наряд-допуск или получает разрешение на возобновление работ от допускающего;

- осуществляет контроль за исполнением работ и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и входящих в обязанности исполнителей работ;

- приостанавливает работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей самостоятельно либо по указанию допускающего или руководителя работ (например, удаляет в безопасное место исполнителей при прокрутке и опробовании оборудования);

- возобновляет работы после личной проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, и внесения разрешающей записи в наряд-допуск либо при получении разрешения от допускающего или руководителя работ;

- несет ответственность за соответствие квалификации работника характеру выполняемой работы и за выполнение мероприятий, определяемых нарядом-допуском и обеспечивающих безопасные условия труда во время работ и по их окончании.

## **5.6 Обязанности наблюдающего**

5.6.1 Наблюдающий назначается выдающим наряд-допуск или производителем работ из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как правило, бригадир) при необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или совмещенных).

### **5.6.2 Наблюдающий:**

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку в наряде-допуске);
- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в обязанности исполнителей работ;
- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ;
- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ;
- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-допуском.

### **5.7 Обязанности исполнителя работ**

5.7.1 Исполнители работ определяются выдающим наряд-допуск или производителем работ при оформлении наряда-допуска.

#### **5.7.2 Исполнитель работ:**

- правильно применяет и использует во время работы специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты;
- исполняет порученные ему работы в точном соответствии с нарядом-допуском;
- выполняет требования инструктажа, полученного от производителя работ, инструкций, предусматривающих его обязанности (технологических, по эксплуатации, видам работ, охране труда), а также указания производителя работ и наблюдающего;
- соблюдает требования безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
- прекращает выполнение работ по указанию производителя работ или наблюдающего;
- освобождается от обязанностей исполнителя работ при назначении наблюдающим;
- несет ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в его обязанности.

Начальник СОТ и ТБ




Е.В.Лаук

## Перечень работ с повышенной опасностью

1. Земляные работы, проводимые в зоне расположения силовых и электрических кабелей и коммуникаций, газопроводов, водопроводов, систем канализации и отопления.
2. Рытье котлованов, траншей глубиной более полутора м и производства работ в них.
3. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
4. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации с силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельности, так называемые совмещенные работы.
5. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.
6. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
7. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.
8. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующий грузоподъемности.
9. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
10. Работы в замкнутых объемах, ограниченных пространствах.
11. Электро – и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в колодцах, в тоннелях, в ямах.
12. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
13. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
14. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи.
15. Проведение огневых работ и пожаро - и взрывоопасных помещениях.
16. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования и д.р.

Проректор по общим вопросам



А.В.Жуйков